

CRYOR

L'arte di presentazione

BISTRO





Bistro – линейка витрин, ориентированных на определенный формат. Это не только пекарни, кофейни и кондитерские. Это все те заведения, которые выбрали свою уникальную форму коммуникации с клиентом, концепцию и дизайн. Конструкция витрин отражает потребности этих форматов. Приподнятая регулируемая выкладка средней глубины, специальные опции. А внешне - и отделка, и суперструктура, могут быть самыми различными в зависимости от потребности заказчика.





Технические характеристики

Температурный режим	+2 +4 °C, + 4 +6 °C, + 65 °C
Климатический класс	3
Тип охлаждения	Вентилируемый, статический
Холодопотребление	290 W/m
Температура кипения	- 10 °C
Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254	IP20
Хладагент	R404A

Материалы исполнения

- Все внутренние поверхности из нержавеющей стали
- Стойки, кронштейны из нержавеющей стали
- Столешница из декоративной нержавеющей стали, под заказ – HPL пластик, искусственный или натуральный камень
- Стекла закалённые полированные 6 - 10мм
- LED подсветка (возможны лампы различного спектра)



- Витрины Bistro хорошо подготовлены для разнообразной внешней отделки и встраивания в мебель, т.к. корпуса витрин уже имеют технические боковины, не выступающие за внешние габариты, а также кронштейны для крепления декоративных панелей.

Возможные материалы отделки витрин




- Панели ЛДСП по каталогу Egger
- МДФ с покраской или в натуральном шпоне
- Массив дерева – щиты, или амбарная доска
- Фанера – орнамент с фрезеровкой, рисунок
- Камень – натуральный, кварцевый, акриловый
- Кафель, плитка, мозаика
- Микробетон
- Микроцемент
- Глянцевые панели (UV-лак)
- Металл




- Особенность серии Bistro – удобство составления линеек из витрин с разными температурными режимами. Отсутствие необходимости жесткого соединения в каналы обеспечивает высокую мобильность. Линии можно составлять в любой конфигурации из охлаждаемых, тепловых, нейтральных модулей, легко их перемещать и менять местами.







Bistro-BM Crystal (PN)




Bistro-BM Crystal (VL-N)




Bistro-BL Crystal (GP)




Bistro-BM Crystal (VL)




Bistro-BL Crystal (NC)




Bistro-BM Crystal (SH)




Bistro-BM Crystal (GP)




Bistro-BM Primo




Bistro-BL Conti




Bistro-BM Conti



Bistro-BL Primo



Bistro-BM Primo



Bistro-BM Crystal (NC)



CRYOR

L'arte di presentazione



CRYOR.IT

Адрес офиса: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26
Адрес склада: МО, г. Ногинск, ул. Индустриальная, 38а
Тел./Факс: +7 (495) 984 27 52