

CRYOR

L'arte di presentazione


S O U L L





SOUL – кондитерская витрина без компромиссов. Равномерное охлаждение всего объема – одинаковая температура на всех полках. Запас мощности - охлаждение вплоть до 0°C. Продуманная обзорность надстройки Crystal обеспечивает прекрасную видимость повара.





Технические характеристики

Температурный режим	0+6 °C
Климатический класс	3
Тип охлаждения	Вентилируемый
Холодопотребление	290 W/m
Температура кипения	- 10 °C
Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254	IP20
Хладагент	R404A

Материалы исполнения


- Внутренние поверхности -нержавеющая сталь, металл с порошковым напылением в цвет по желанию заказчика
- Отбойник или подставка под сумки - нержавеющей сталь, металл
- Задние дверки раздвижные - стеклопакет
- Боковые стекла - стеклопакет
- LED подсветка каждой полки(возможны лампы различного спектра)




Возможные материалы отделки витрин




- Панели ЛДСП по каталогу Egger
- МДФ с покраской или в натуральном шпоне
- Массив дерева – щиты, или амбарная доска
- Фанера – орнамент с фрезеровкой, рисунок
- Камень – натуральный, кварцевый, акриловый
- Кафель, плитка, мозаика
- Микробетон
- Микроцемент
- Глянцевые панели (UV-лак)
- Металл




Soul-SL




Soul- SL Original




Soul-SL Self




Soul-SL R



Soul-BM Crystal (PN)



Soul-BM Self



Soul-BM Self R







CRYOR

L'arte di presentazione



*Это
единный
угловой
охлаждаемый
модуль!*

CRYOR.IT

Адрес офиса:
Адрес склада:
Тел./Факс:

105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26
МО, г. Ногинск, ул. Индустриальная, 38а
+7 (495) 984 27 52